

# DEATH BY AUDIO®

# REVERBERATION MACHINE

## OPERATION MANUAL



# REVERBERATION MACHINE

The original synthetic atmosphere creator. The *Reverberation Machine* offers up drippy, saturated spring reverbs and cavernous expanses in one small package. Push the Altitude and hear the reverb blasted with gloom and distorted shimmer for the ultimate wall of sound. An instant classic for a reason, the *Reverberation Machine's* unique and experimental sounds are equally at home twisting your sound into a galactic nebula or adding a sinister and yearning beauty to anything you plug in.



[WWW.DEATHBYAUDIO.COM](http://WWW.DEATHBYAUDIO.COM)

**ALL PEDALS ARE HANDMADE BY MUSICIANS,  
FOR MUSICIANS IN NEW YORK.**



## CONTROLS

### VOL

Controls the master output volume.

### ALTITUDE CONTROL

This is similar to gain. Turn this up to bring on a more wide open and distorted sound.

### VERB

Blends in the amount of reverb.

*Note: When the altitude and verb controls are turned past 12 o'clock, the pedal can produce distortion, white noise, and other artifacts.*

### MODE SWITCH



Dark,  
Cavernous  
reverberation.



Bright,  
Shimmering  
reverberation.



### POWER

Operates on a standard 9V DC power supply (2.1mm, center-negative). We recommend *Death By Audio's RAW POWER* power supply for optimal performance. The pedal draws 54 mA of current when engaged.

## POLSKI

### KONTROLA

#### VOL

Reguluje główną głośność wyjściową.



#### [ALTITUDE CONTROL]

Reguluje wzniesienie. Działa podobnie do wzmocnienia. Podkręć, aby uzyskać szersze otwarcie i bardziej przesterowane brzmienie.

#### VERB

Wtapia się w ilość pogłosu.

*Uwaga: Gdy regulatory wzniesienia i pogłosu są ustawione powyżej godziny 12, efekt może generować potencjalnie szkodliwe wartości decybeli, szum biały, itp.*

### PRZELĄCZNIK TRYB



#### [DARK TONE]

Mroczny i głęboki pogłos.



#### [BRIGHT TONE]

Przejrzysty i drgający pogłos.



#### ZASILANIE

Działa na standardowym zasilaczu 9 V DC (2,1 mm, biegun ujemny w środku). Po włączeniu efekt pobiera prąd o natężeniu 54 mA. Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy zasilacz **RAW POWER** firmy *Death By Audio*.

## NEDERLANDS

### BEDIENING

#### VOL

Regelt het totale uitgangsvolume.



#### [ALTITUDE CONTROL]

Dit is vergelijkbaar met gain. Zet dit hoger voor een meer breed, open en vervormd geluid.

#### VERB

Mengt de hoeveelheid reverb.

*Opmerking: Als de altitude- en verb-regelaars voorbij 12 uur worden gedraaid, kan het pedaal mogelijk schadelijke volumes, witte ruis en andere artefacten produceren.*

### MODE SCHAKELAAR



#### [DARK TONE]

Donkere spelonkachtige galm (reverb).



#### [BRIGHT TONE]

Heldere, sprankelende reverb.



#### STROOM

Werkt op een standaard 9V DC voeding (2,1 mm, binnenzijde negatief). We raden de **RAW POWER** voeding van *Death By Audio* aan voor optimale prestaties. Het pedaal trekt 54 mA stroom als het ingeschakeld is.

## ESPAÑOL

### PARÁMETROS

#### VOL

Controla el volumen de salida general.



#### [ALTITUDE]

Es similar a un control de ganancia. Es similar a un control de ganancia. Sube este parámetro para obtener un sonido más grande y distorsionado.

#### VERB

Incorpora la cantidad deseada de reverberación.

*\*Cuando los controles de altitud y verbo se giran más allá de las 12 en punto, el pedal puede producir volúmenes potencialmente dañinos, ruido blanco y otros artefactos.*

### SELECTOR DE MODO



#### [DARK TONE]

Reverberación oscura y cavernosa.



#### [BRIGHT TONE]

Reverberación radiante.



#### ALIMENTACIÓN

Opera con un eliminador de corriente estándar DC de 9V de 2.1 mm con centro negativo. Recomendamos emplear el power supply de *Death By Audio* **RAW POWER** para la utilización óptima del pedal. Este pedal consume 54 mA de corriente cuando está activo.

## DEUTSCH

### BEDIENELEMENTE

#### VOL

Bestimmt die Ausgangslautstärke.



#### [ALTITUDE CONTROL]

Sättigungs-Regler, vergleichbar mit dem Gain. Drehen Sie diesen Regler auf, um einen breiteren, offeneren und verzerrten Klang zu erzeugen.

#### VERB

Bestimmt den Anteil des Reverbs.

*Hinweis: Wenn der  $\Delta$ -und der VERB-Regler auf jenseits der 12 Uhr gestellt werden, kann das Pedal potenziell schädliche Lautstärken, weißes Rauschen und andere Nebengeräusche erzeugen.*

### MODE SCHALTER



#### [DARK TONE]

Dunkler, höhlenartiger Reverb.



#### [BRIGHT TONE]

Hell schimmernder Reverb.



#### STROMVERSORGUNG

Das Pedal arbeitet mit standardmäßiger 9 VDC Stromversorgung (2,1 mm Hohlstecker, Minuspol am Mittelkontakt). Wir empfehlen das **RAW POWER** Netzteil von *Death By Audio* für optimale Leistung. Das Pedal zieht einen Strom von 54 mA, wenn es aktiviert ist.

## 日本語

### CONTROLS

#### VOL

マスターボリュームを設定します。



#### [ALTITUDE CONTROL]

高度コントロール。ゲイン制御に似ています。ワイドオープンな雰囲気と歪んだサウンドが増していきます。

#### VERB

リバーブのブレンド量を設定します。

*Note: AltitudeとVerbコントロールが12時を超えると、人体に有害な音量、ホワイトノイズ、その他様々なアーティファクトを発生させます。*

### モードスイッチ



#### [DARK TONE]

暗黒の洞窟のような残響



#### [BRIGHT TONE]

ブライトで目が眩むように渗む残響。



#### POWER

標準的な 9VDC パワーサプライ (2.1mm, センターマイナス) で動作します。最高の動作のために *Death By Audio* **RAW POWER** を推奨します。ペダルがオンのとき消費電流は54mAです。

## FRANÇAIS

### RÉGLAGES

**VOL**  
Réglage du volume général en sortie.



[ALTITUDE CONTROL]

Similaire à un réglage de gain. Montez ce réglage pour générer un son plus ouvert et distordu.

### VERB

Mélange le taux de réverb.

*Note: Quand les réglages altitude et verb sont positionnés au-delà de 12 h, la pédale peut produire des niveaux de volume, potentiellement dangereux, des bruits et autres artefacts.*

### SÉLECTEUR MODE



[DARK TONE]

Réverbération caverneuse et sombre.



[BRIGHT TONE]

Réverbération brillante et étincelante.



### ALIMENTATION

Marche avec une alimentation 9 Volts DC standard (2,1mm, centre négatif). Nous recommandons la **RAW POWER** de *Death By Audio* pour une performance optimale. La pédale consomme 54 mA de courant quand elle est activée.

## ČEŠTINA

### OVLÁDÁNÍ

**VOL**  
Řídí hlavní výstupní hlasitost.



[ALTITUDE CONTROL]

Je to podobné gainu. Otočte to, a vytvořte více otevřený a zkraslený zvuk.

### VERB

Mixuje množství reverbu.

*Poznámka: Když jsou ovládací prvky altitude a verb otočeny kolem 12 hodin pedálu, mohou produkovat potenciálně škodlivé zvuky, bílý šum a další artefakty.*

### PŘEPÍNAČ MODE



[DARK TONE]

Tmavý vpadlý dozvuk.



[BRIGHT TONE]

Jasně třpytivý dozvuk.



### NAPÁJENÍ

Zařízení je napájeno standardním 9V DC adaptérem (konektor 2,1 mm, záporný pól uprostřed). Pro optimální výkon doporučujeme použít napájecí zdroj *Death By Audio RAW POWER*.

Pedál při aktivním provozu (zapnutí) odebírá 54 mA.



[WWW.DEATHBYAUDIO.COM](http://WWW.DEATHBYAUDIO.COM)

**ALL PEDALS ARE  
HANDMADE BY  
MUSICIANS, FOR  
MUSICIANS IN  
NEW YORK.**

**DEATH BY AUDIO®**

18-71 GREENE AVE. RIDGEWOOD, NY 11385 USA  
+1(718) 366-5628 / INFO@DEATHBYAUDIO.COM

**LIFETIME WARRANTY**

If you experience an issue with your pedal, please  
email: [repairs@deathbyaudio.com](mailto:repairs@deathbyaudio.com)



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



FR  
Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !